

ABL-COMMU-ALSV-R

รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง

มาตรฐานความปลอดภัย 10G (รหัส AMB-04)



รองรับปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง

(Advanced Life Support Unit : ALS)



Sample tested for :
NANOTECHNOLOGY
✓ Anti-bacterial

Tested No. PA 65 6501

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand



แครีบบอย บริษัทผู้ประกอบรถพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานงานในระบบคุณภาพ



- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ด้านการออกแบบ, การพัฒนาและการประกอบรถพยาบาล ที่ ISO 14001 : 2015
- ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมขอบข่าย การออกแบบ การพัฒนา และการประกอบรถพยาบาล พร้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ ISO 14001 : 2015



ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมขอบข่าย การออกแบบ การพัฒนา และการประกอบรถพยาบาล พร้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ มอก. 9001:2559, ISO 9001:2015



ระยะภายใน ≈ (กว้าง) 1750 x (ยาว) 3200 x (สูง) 1450 มม.

ผนังภายใน Build In ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป รอบคัน
แข็งแรง ทนทาน ดูแลทำความสะอาดง่าย

ภายในห้องพยาบาลปนเชื้อสารต้านจุลชีพ Nano Titanium Dioxide (Nano TiO₂)



Sample tested for :
NANOTECHNOLOGY
✓ Anti-bacterial

Tested No. PA 65 6501

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand

- สามารถกำจัดจุลชีพ, แบคทีเรีย และสารประกอบอินทรีย์ (VOCs)
- ผ่านการทดสอบด้านการเป็นอนุภาคนาโน และ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



ไออร์ระบบ

Plasma Generator

- ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Negative Ion Generator

- ดักจับฝุ่นละอองต่าง ๆ ด้วยไอออนลบ



มือจับพลาสติกโพลีเอทิลีน
Anti-bacterial



พื้นห้องพยาบาลป้องกัน
การลามไฟ และ ไฟฟ้าสถิต



ใช้งานสะดวก
ด้วยระบบ Push in Fitting

Medical Equipment




เตียงพยาบาล TGA-241XL

- ตัวเตียงทำจากอลูมิเนียม
- สามารถทำ CPR หรือ นวดหัวใจบนเตียงได้
- สามารถปรับได้ 3 ระดับ
- รองรับมาตรฐาน EN 1865-1 : 2011, EN1789 10G
- รับน้ำหนักผู้ป่วยสูงสุดได้ถึง 250 กิโลกรัม
- ผลิตกันชนนำเข้าจากยุโรป



ระบบ Oxygen HERSILL (Standard)

- ก่อเก็บออกซิเจนทั้ง 2 เชื่อมต่อกันได้ด้วยก่อนแรงดัน (ระบบ Pipeline) ครบชุด
- ในระบบเชื่อมต่อนั้นสามารถถอดถึงออกซิเจนถึงใดถึงหนึ่งออกได้ โดยยังสามารถใช้งานถึงที่เหลืออยู่ได้ตามปกติ
- โดยระบบการเชื่อมต่อของแผง Pipeline บริเวณผนังเป็นระบบ Push in Fitting โดยแผง Pipeline บริเวณด้านหน้า มีแถบไฟแสดงสถานะปริมาณของออกซิเจนที่เหลือในถังทั้ง 2 ถังพร้อมกัน
- ผลิตกันชนนำเข้าจากยุโรป



Integrate Rack ติดตั้งเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน

- สามารถรับน้ำหนักได้ 35 กิโลกรัม ต่อ 1 ช่อง



เก้าอี้รถเข็น 4 ล้อ S-129

- ตัวเก้าอี้ทำจากอลูมิเนียม
- น้ำหนักเก้าอี้ 8.6 กิโลกรัม
- รับน้ำหนักผู้ป่วยสูงสุดได้ถึง 150 กิโลกรัม
- ผลิตกันชนนำเข้าจากยุโรป



เครื่องดูดเสมหะ Suction V7 mx.

- เครื่องดูดเสมหะแรงดูด 30 ลิตร/นาทีก
- สามารถใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานได้หลายทาง DC12V, AC220V. และแบตเตอรี่
- น้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม
- มีขั้วจับยึดได้รับมาตรฐาน 10G
- ผลิตกันชนนำเข้าจากยุโรป



NT1D-E เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

- เครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือดและสัญญาณชีพจร (Pulse Oximeter)
- สามารถตรวจวัดและแสดงปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) ได้ตั้งแต่ 1-100%
- สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 99 รหัสผู้ป่วย
- สามารถแสดงค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (EtCO₂) พร้อมทั้งแสดงรูปแบบคลื่นและตัวเลขบนจอภาพ
- การวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (EtCO₂) ตั้งแต่ 0-15 Vol.% และ สามารถวัดเป็น kPa หรือ mmHg ได้



เครื่องกระตุ้นหัวใจ REANIBEX 500 EMS

- เครื่องกระตุ้นหัวใจ ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก
- จอ 5.7" แสดงสัญญาณชนิด LCD TFT Color
- มาตรฐานความทนทานระดับ IP55
- มาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาล EN1789+A2
- พลังงานสูงสุด 360 จูล
- 12-lead
- ผลิตกันชนนำเข้าจากยุโรป



Ventilator เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

- เครื่องช่วยหายใจชนิด Volume Controlled และ Pressure Controlled
- สามารถใช้ช่วยหายใจผู้ป่วยได้ทั้งเด็กโตถึงผู้ใหญ่
- สามารถเคลื่อนย้ายตามผู้ป่วยได้ทั้งในโรงพยาบาล บนรถพยาบาล เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินและเรือ
- สามารถใช้งานร่วมกับการทำ CPR ได้
- มีแบตเตอรี่ สามารถใช้งานแบบปกติได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยสามารถใช้แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง 5 ชั่วโมง และ Pluscell Battery อีก 7 ชั่วโมง
- น้ำหนักของเครื่องรวมแบตเตอรี่ไม่เกิน 1.4 กิโลกรัม
- สามารถใช้งานได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60 Hz และไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ 19V +5/-3 VDC
- มาตรฐานจับยึด 10G
- ผลิตกันชนนำเข้าจากยุโรป



เครื่องวัดความดันติดผนัง Riester Big Ben

รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง มาตรฐานความปลอดภัย 10G

CARRYBOY รุ่น ABL-COMMU-ALSV-R รองรับปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit : ALS)



เครื่องกระตุ้นหัวใจ
BEXEN Reanibex 500 EMS



ชุดแผงมาตรวัดออกซิเจน



หัวแก๊สลดแรงดัน



กระเปาะเพิ่มความชื้น



เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด



เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ



เครื่องดูดเสมหะ 30 ลิตร
มาตรฐาน 10G



ชุดยึดเครื่องดูดเสมหะ มาตรฐาน 10G



ชุดแร็คติดตั้งอุปกรณ์



เตียงพยาบาล
มาตรฐาน 10G



เก้าอี้รถเข็น
ลำเลียงผู้ป่วย



กระดานลำเลียงผู้ป่วย
พร้อมเข็มขัดนิรภัย



ถังออกซิเจนออลูมิเนียม
30 ลิตรน้ำ (จำนวน 2 ถัง)

** เอกสารควบคุมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดสินค้าโดยที่มีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จำกัด

888 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0-2360-7555 (ฝ่ายรถพยาบาล และ เครื่องมือแพทย์)
แฟกซ์ 0-2360-7551 Line Official : @carryboy
อีเมล : ambulance@carryboy.com



มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ การออกแบบ
พัฒนา ผลิต และ ขายเครื่องมือแพทย์

ตัวแทนจำหน่าย